

Huisregels voor de crematoria van FineVita

Algemeen

Openingstijden

De crematoria zijn 7 dagen per week geopend.

Beschikkingduur afscheidsruimte

De afscheidsruimte staat gedurende één uur ter beschikking van de nabestaanden indien het een crematie in besloten kring betreft.

Bijzondere handelingen

Het uitvoeren van rituele handelingen, reukoffers, e.d., welke storend kunnen werken op andere afscheidsbijeenkomsten, worden alleen toegestaan indien het de laatste afscheidsbijeenkomst van de dag betreft en/of na van te voren verleende toestemming door FineVita.

Huisdieren

Huisdieren zijn welkom in het crematorium, indien ze niet voor overlast zorgen. Eventuele door huisdieren veroorzaakte schade aan eigendommen van FineVita zullen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hetzelfde geldt ook voor het geval er extra schoonmaakkosten gemaakt moeten worden ten gevolge van de aanwezigheid van huisdieren.

Roken

In het gehele crematoriumgebouw is roken niet toegestaan.

Mobiele telefoon en WiFi

Het gebruik van mobiele telefoons is binnen het crematorium toegestaan. Er kan gratis gebruik gemaakt worden van het aanwezige WiFi-netwerk.

Muziek

Het is mogelijk om tijdens het verblijf in het crematorium (live) muziek ten gehore te brengen. De hiervoor benodigde instrumenten/apparatuur e.d. dienen door de gebruiker(s) zelf meegenomen te worden.

Afscheidsruimte

De afscheidsruimte biedt plaats aan maximaal 25 personen. Er zijn 15 zitplaatsen beschikbaar.

In de afscheidskamer kan gebruik gemaakt worden van de daar aanwezige dranken, zoals koffie, thee en limonade. Hiervoor worden géén extra kosten in rekening gebracht.

Het nuttigen van etenswaren is in het gebouw niet toegestaan.

Crematie

Bij de crematie mogen kisten gebruikt worden van massief hout of spaanplaat. De kist moet een vlakke bodem hebben, zonder poten, latten, e.d.

In of aan de kist mogen geen kunststoffen en/of glazen voorwerpen zijn aangebracht. Daarnaast mogen in de kist geen dierlijke of humane (as)resten, batterijen, mobiele telefoons en alcoholhoudende dranken meegegeven worden.

Een metalen binnenkist moet zijn verwijderd vóór aankomst bij het crematorium.

De overledene mag gecremeerd worden zonder kist. Voorwaarde hiervoor is wel dat de overledene op een opbaarplank ligt met een rand die minimaal 10 centimeter hoog is. Er mogen geen lichaamsdelen van de overledene zichtbaar zijn. Het lichaam moet zich dan bevinden in een omhulsel, zoals een doek of lijkwade bijvoorbeeld.

Een pacemaker en defibrillator dienen voor aankomst bij het crematorium te zijn verwijderd.

In overleg is het mogelijk dat de familie er bij aanwezig is als de kist in de oven gaat. In verband met de veiligheid kunnen hierbij maximaal 10 personen aanwezig zijn.

Heeft de overledene in de afgelopen 2 jaar een behandeling ondergaan middels jodium therapie I-125 of I-131 (radioactieve stoffen), dan moet dat vóór aankomst bij het crematorium kenbaar zijn gemaakt bij FineVita i.v.m. de veiligheid van onze medewerkers.

De maximale buiten afmetingen van een kist zijn 107 x 90 x 217 cm (b x h x l) inclusief handgrepen en deksel.

Bij een gewicht van meer dan 150 kilogram (overledene + kist) wordt verzocht dit vooraf bij FineVita te melden.

Overleden personen met een eigen gewicht hoger dan 225 kilogram, kunnen niet in het FineVita crematorium gecremeerd worden.

De crematie vindt altijd plaats op de dag van aankomst bij het crematorium. FineVita bepaalt het tijdstip. Het kan voorkomen dat een ander crematorium de crematie uitvoert. Dit gebeurt alleen in noodgevallen of als er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan het crematorium. Hierover vindt altijd van te voren overleg plaats met de betreffende uitvaartverzorger. Indien gewenst kunnen de nabestaanden bij de invoer aanwezig zijn.

Sierraden, brillen, edelmetalen, chirurgisch staal, sierschroeven, handgrepen e.d. gaan mee de oven in en kunnen niet worden geretourneerd. De aanwezige metalen worden na de verbranding uit de as gezeefd, ingezameld en gerecycled. De opbrengst wordt ter beschikking gesteld aan goede doelen.